
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it






## PSAR 12W NW

# 6823-84-257

Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici

| Caratteristiche illuminotecniche | |
|---|---|
| Caratteristiche LED | **SMD** |
| Numero di LED | **30** |
| Flusso Sorgente Luminosa | **1750 lm** |
| Flusso Apparecchio | **1250 lm** |
| Efficienza Sorgente Luminosa | **152 lm/W @85°C** |
| Efficienza Apparecchio | **97 lm/W @85°C** |
| Temperatura Colore | **White 4000K** |
| Ottica | **Opale** |
| CRI Minimo | **80** |
| SDCM | **3 STEP** |
| Rischio Fotobiologico | **RG0** |
| Classe Energetica | A G D |

| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Tensione di Alimentazione | **220/240V 0-50/60Hz** |
| Potenza Totale Assorbita | **12W** |
| Fattore di Potenza | **> 0,9** |
| Sistema di Controllo | **YES, Dimmable signal 0-10V** |
| Driver | **Incluso** |
| Tipo di Alimentatore | **Costant Current** |
| Driver Output | **700mA** |
| Driver Input | **220/240V 0-50/60Hz** |
| Protezione Driver | **Sovratensione di rete 2Kv** |

| Caratteristiche meccaniche | |
|---|---|
| Materiale struttura | **Struttura in alluminio** |
| Colore struttura | **Bianco RAL 9010** |
| IP | **IP44 Front side** |
| Diffusore / Schermo di protezione | **Acrilico opale** |
| Sistema di montaggio | **Ad incasso** |
| Dimensione foro | **125** |
| Cavo | **Cm.35 - H05RN-F 2x1** |
| Temp. ambiente di funzionamento | **-20°C / +45°C** |
| Temp. ambiente di stoccaggio | **-20°C / +60°C** |
| Dimensioni della Lampada | **49mm Ø142mm - 0,7kg** |

| Varie | |
|---|---|
| Mantenimento Flusso Luminoso | **L80 50000h** |
| Durata di Vita del Driver | **50000** |
| Dimensioni della Scatola | **150x100x150mm - 1kg** |
| Conformità alle norme | **EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000;** |
| Codice a Barre | **8019282560203** |
| Classe di Isolamento | **CL2** |

CE

**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



